



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 20.07.2026
Αριθ. πρωτ.: 191764

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη
Τηλέφωνο: 210 9287160
e-mail: dmakrogianni@minagric.gr

Προς: Arysta LifeScience Benelux Srl, Βελγίου
(Δια της UPL Ελλάς Α.Ε.)

e-mail: vasilis.kourousias1@upl-ltd.com

ΘΕΜΑ: «Διεύρυνση της αριθμ. 60592 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) SYLLIT 544 SC (dodine 54,4% β/ο) σε ήσσονος σημασίας χρήσεις»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
 - Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - Του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - Του ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
- Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
- Την αριθμ. 10088/115732/26.09.2013 Υπουργική απόφαση (Β'2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».
- Την αριθμ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'2339/14.05.25).
- Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
- Την αριθμ. 10241/111556π.ε./04.01.2017 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η αριθμ. 60592 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) SYLLIT 544 SC (dodine 54,4% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- Την αριθμ. 122617/15.05.2026 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Διευρύνουμε την αριθμ. 60592 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) SYLLIT 544 SC (dodine 54,4% β/ο), που χορηγήθηκε με την αριθμ. 10241/111556π.ε./04.01.2017 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε ήσσονος σημασίας χρήσεις.

Το σημείο 5 διαμορφώνεται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες)
		κ.εκ./στρ. (max)	κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/στρ)		
Μηλιά MABSS Αχλαδιά PYUSS Μουσμουλιά MSPGE Κυδωνιά CYDOB Μεσπλιά ΕΙΟJA	Φουζικλάδιο <i>Venturia inaequalis</i> VENTIN <i>V. pyrina</i> VENTPI	125	83-625	20-150	Από τη διόγκωση των οφθαλμών (πράσινη κορυφή - BBCH 01) ως 60 ημέρες πριν τη συγκομιδή.	2/7-10
Κερασιά PRNAV	Ανθράκνωση <i>Apiognomonia erythrostoma</i> GNOMER Κυλινδροσπορίωση <i>Blumeriella jaapii</i> BLUMJA	125	83-250	50-150	Από την έναρξη της άνθισης (BBCH 60) ως την ολοκλήρωση της ανάπτυξης των καρπών (BBCH 79) και/ή μετά τη συγκομιδή.	2/7-10
Ροδακινιά PRNPS	Εξώασκος <i>Taphrina deformans</i> TAPHDE	165	110-330	50-150	Από τη διόγκωση των οφθαλμών (BBCH 01) μέχρι την πτώση των πετάλων (BBCH 69) και/ή αργότερα από το 50% της πτώσης των φύλλων μέχρι και μετά την πτώση τους (φθινόπωρο).	2/7-10
Ελιά (επιτραπέζιες και ελαιοποιήσιμες ποικιλίες) OLVEU	Κυκλοκόνιο <i>Cycloconium oleaginum</i> CYCLOL Γλοιοσπόριο <i>Glomerella cingulata</i> GLOMCI <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> COLLGL <u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας:</u> Κερκόσπορα** <i>Pseudocercospora cladosporioides</i>	125-165	125-165	100	Από την έναρξη της ανάπτυξης των φύλλων (BBCH 11) μέχρι το τέλος της άνθησης (BBCH 69) και/ή το φθινόπωρο.	2/7

	CERCCL Αλτερνάρια** <i>Alternaria</i> sp. ALTESP					
Πορτοκαλιά CIDSΙ Λεμονιά CIDLI Λάιμ CIDAF Μανταρινιά CIDRE Γκρέιπφρουτ CIDPA	Αλτερνάρια <i>Altenaria alternata</i> f. sp. <i>citri</i> ALTEAC	125	50-125	100-250	Από την εμφάνιση των οφθαλμών (BBCH 53) έως την αρχή του χρωματισμού των καρπών (BBCH 81)	2/14-21
Καρυδιά* IUGRE Χρήση ήσσονος σημασίας	Ανθράκνωση <i>Marssonina juglandis</i> GNOMLE	125	83-250	50-150	Έως την έναρξη της άνθησης. BBCH 59	2/7-10
Καστανιά* CSNSA Χρήση ήσσονος σημασίας	Ανθράκνωση <i>Mycosphaerella maculiformis</i> MYCOMC	125	83-250	50-150	Έως την έναρξη της άνθησης. BBCH 59	2/7-10
Φιστικιά* PIAVE Χρήση ήσσονος σημασίας	Σεπτόρια <i>Septoria pistaciae</i> SEPTPZ Βοτρυοσφαίρια <i>Botryosphaeria</i> sp. BOTSSP Αλτερνάρια <i>Alternaria</i> sp. ALTESP	125	83-250	50-150	Έως την έναρξη της άνθησης. BBCH 59	2/7-10
Αμυγδαλιά* PRNDU Χρήση ήσσονος σημασίας	Εξώασκος <i>Taphrina deformans</i> TAPHDE Κλαδοσπορίωση <i>Venturia carpophila</i> συν. <i>cladosporium carpophilum</i> VENTCA Κορύνιο <i>Wilsonomyces carpophilus</i> STIGCA	165	110-330	50-150	Έως την έναρξη της άνθησης. BBCH 59	2/7-10

Παρατηρήσεις:

1. Η χρήση στη ροδακινιά περιλαμβάνει τη νεκταρινιά (PRNPN).
2. Η χρήση στη κερασιά περιλαμβάνει τη βυσσινιά (PRNCE).
3. Για τα εσπεριδοειδή συστήνεται η εφαρμογή του σκευάσματος από την εμφάνιση των οφθαλμών (BBCH 53) έως το

τέλος της άνθησης (BBCH 69) και το Φθινόπωρο στους νεαρούς καρπούς (BBCH 71-79).

*«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες καρυδιάς, καστανιάς, φιστικιάς και αμυγδαλιάς από τη χρήση του σκευάσματος. Για τη χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.»

****«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα κατά της κερκόσπορας και της αλτερνάριας στην ελιά από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.»**

Η κάτωθι χρήση θα χορηγηθεί σύμφωνα με την παρακάτω ΟΓΠ όταν καθοριστούν στον κανονισμό 396/2005 νέα MRLs. Ο κάτοχος της έγκρισης υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την αρμόδια αρχή.

Αμυγδαλιά PRNDU	Πολυστιγμάτωση <i>Polystigma ochraceum</i> POLTOC <i>Polystigma amygdalium</i> POLTAM	100-125	125	100	Από την έναρξη της άνθησης (BBCH 60) ως οι καρποί να φτάσουν το 90% του τελικού τους μεγέθους (BBCH 79).	2/14-28
--------------------	---	---------	-----	-----	--	---------

Παρατήρηση:

Όταν χορηγηθεί η ανωτέρω χρήση θα προστεθούν οι ακόλουθες φράσεις στα αντίστοιχα σημεία:

Στο σημείο 4 «Κατηγορία και τρόπος δράσης»:

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προληπτική και θεραπευτική δράση, για την αντιμετώπιση των: Φουζικλάδιο των Μηλοειδών (Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μεσπιλιά και Μουσμουλιά), Κυλινδροσπορίωση και Ανθράκνωση της Κερασιάς, Εξώασκο της Ροδακινιάς, της Νεκταρινιάς και των συναφών υβριδίων και Κυκλοκόνιο και Γλοιοσπόριο της Ελιάς και Πολυστιγμάτωση της Αμυγδαλιάς.

Στο σημείο 11 Δηλώσεις προφύλαξης:

SRe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 12 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για τα μηλοειδή και την αμυγδαλιά, 14 μέτρων για τα πυρηνόκαρπα και 5 μέτρων για την ελιά. Εναλλακτικά, για τα μηλοειδή, τα πυρηνόκαρπα και την αμυγδαλιά, χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης του ψεκαστικού νέφους κατά 75%.

Στο σημείο 13 Τελευταία επέμβαση πριν την συγκομιδή:

PHI 30 ημέρες από την εφαρμογή στην αμυγδαλιά για πολυστιγμάτωση.

II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 10241/111556π.ε./04.01.2017 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α.α.**

ΧΡ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ