



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
Πληροφορίες: Α. Αλεξόπουλος
Τηλέφωνο: 210 928 7209, 7220
Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κωδ.: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 - 92 12 090
E-mail: aalexopoulos@minagric.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 07 -11-2016

Αριθ. πρωτ.: 11287/123907

ΠΡΟΣ:

KOPPERT B.V. HELLAS MON. Ε.Π.Ε.
Ανθέων 26
Κορωπί, 19400

ΚΟΙΝ:

1. Δ/σης Συστημάτων Ποιότητας,
Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών
Ενδείξεων
Τμήμα Βιολογικών Προϊόντων
Φυτικής Προέλευσης
Αχαρνών 2
2. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
Εργαστήριο Βιολογικής Καταπολέμησης
Στ. Δέλτα 8, 14561 Κηφισιά

ΘΕΜΑ: «Εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας που περιέχει μακρο-οργανισμούς **APHIDEND** στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς».

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Έχοντας υπόψη

1. Το νόμο 4036/2012 (Α'8) «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφής διατάξεις»
2. Το Π.Δ. 107/2014 (Α'174) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»
3. Την με αρθ. 10522/114908/22-9-2014 (Β'2622) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κατάρτιση Εθνικού Καταλόγου των Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς και αδειοδότηση εγχώριων μονάδων παρασκευής Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς».
4. Την με αριθ. πρωτοκόλλου ΥΠΑΑΤ 10729/122741/10-11-2015 αίτηση της εταιρίας KOPPERT HELLAS όπως συμπληρώθηκε με την αριθ. πρωτοκόλλου ΥΠΑΑΤ 1939/22132/22-2-2016 αίτηση.
5. Το με αριθ.502/2900410-03-2016 έγγραφο της Δ/σης Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων.
6. Το με αριθ.10187/110831/06-10-2016 έγγραφο του Εργαστηρίου Βιολογικής Καταπολέμησης του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας που περιέχει μακρο-οργανισμούς **APHIDEND** της εταιρίας KOPPERT B.V. HELLAS MON. Ε.Π.Ε. στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακροοργανισμούς (Ε.Κ.Σ.Φ.Μ).

Ταυτότητα σκευάσματος

1. Αριθμός εγγραφής στον Ε.Κ.Σ.Φ.Μ : **ΕΚΣΦΜ 01001**

2. Εμπορικό όνομα σκευάσματος : **APHIDEND**
 3. Μακρο-οργανισμός που περιέχεται στο σκεύασμα:

Κλάση	Insecta
Τάξη	Diptera
Οικογένεια	Cecidomyiidae
Γένος	Aphidoletes
Είδος	<i>Aphidoletes aphidimyza</i>

4. Εταιρεία που διακινεί το σκεύασμα – κάτοχος σκευάσματος :

Ονομασία Επιχείρησης/Οργανισμού	KOPPERT B.V. HELLAS MON. Ε.Π.Ε.
ΑΦΜ επιχείρησης	800418812
Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης	Ανθέων 26
ΤΚ	19400
Πόλη	Κορωπί
Χώρα	ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο	211 182 8080
Fax	211 182 9198
E-mail	gagelis@koppert.gr
Ιστοσελίδα	www.koppert.gr

5. Παρασκευαστής Σκευάσματος :

Ονομασία Επιχείρησης/Οργανισμού	KOPPERT B.V.
Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης	P.O. BOX 155
ΤΚ	2651
Πόλη	Berkel en Rodenrijs
Χώρα	The NETHERLANDS
Τηλέφωνο	+31(0)10 5140444
E-mail	info@koppert.nl
Ιστοσελίδα	www.koppert.com

6. Τόπος παρασκευής του σκευάσματος

Χώρα	Ολλανδία
Πόλη	Berkel en Rodenrijs

7. Εχθρός-στόχος πεδίο εφαρμογής (καλλιέργειες)

Πεδίο εφαρμογής (καλλιέργειες)	Καλλιέργειες (Επιστημονική ονομασία)	Εχθρός στόχος	Κοινή Ονομασία Εχθρού Στόχου
Πορτοκαλιά	<i>Citrus sinensis</i>	<i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aulacorthum solani</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Myzus persicae</i>	Αφίδες
Λεμονιά	<i>Citrus limon</i>	<i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aulacorthum solani</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Myzus persicae</i>	Αφίδες
Μανταρινιά	<i>Citrus rediculata</i>	<i>Aphis fabae</i>	Αφίδες

		<i>Aphis gossypii</i> <i>Aulacorthum solani</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Myzus ornatus</i> <i>Myzus persicae</i>	
Νεραντζιά	<i>Citrus aurantium</i>	<i>Aphis fabae</i> <i>Aphis nerii</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aulacorthum solani</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Myzus persicae</i>	Αφίδες
Γκρέιπφρουτ	<i>Citrus paradisi</i>	<i>Aphis gossypii</i>	Αφίδες
Ροδακινιά /Νεκταρινιά	<i>Prunus persica</i>	<i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Myzus cerasi</i> <i>Myzus persicae</i>	Αφίδες
Κερασιά	<i>Prunus avium</i>	<i>Aphis fabae</i> <i>Aulacorthum solani</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Myzus cerasi</i> <i>Myzus persicae</i>	Αφίδες
Βερικοκιά	<i>Prunus armeniaca</i>	<i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Myzus cerasi</i> <i>Myzus persicae</i>	Αφίδες
Αμυγδαλιά	<i>Prunus dilcis</i> (syn. <i>P. amygdalus</i>)	<i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Myzus cerasi</i> <i>Myzus persicae</i>	Αφίδες
Δαμασκηνιά	<i>Prunus domestica</i>	<i>Aphis fabae</i> <i>Aphis pomi</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Macrosiphum rosae</i> <i>Myzus cerasi</i> <i>Myzus ornatus</i> <i>Myzus persicae</i>	Αφίδες
Μηλιά	<i>Malus domestica</i>	<i>Aphis fabae</i> <i>Aphis pomi</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aulacorthum solani</i> <i>Macrosiphum rosae</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Dysaphis plantaginea</i>	Αφίδες
Αχλαδιά	<i>Pyrus communis</i>	<i>Aphis fabae</i> <i>Aphis pomi</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aulacorthum solani</i> <i>Macrosiphum rosae</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Dysaphis plantaginea</i>	Αφίδες

Κυδωνιά	<i>Cydonia oblonga</i>	<i>Aphis fabae</i> <i>Aphis pomi</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aulacorthum solani</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Myzus ornatus</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Dysaphis plantaginea</i>	Αφίδες
Αμπέλι	<i>Vitis vinifera</i>	<i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aulacorthum solani</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Myzus persicae</i>	Αφίδες
Τομάτα	<i>Lycopersicon esculentum</i>	<i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aulacorthum solani</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Myzus ornatus</i> <i>Myzus persicae</i>	Αφίδες
Αγγούρι	<i>Cucumis sativus</i>	<i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aulacorthum solani</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Myzus ornatus</i> <i>Myzus persicae</i>	Αφίδες
Πιπεριά	<i>Capsicum annuum</i>	<i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aulacorthum solani</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Myzus ornatus</i> <i>Myzus persicae</i>	Αφίδες
Κολοκύθι	<i>Curcubita pepo</i> <i>Zucchini</i>	<i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aulacorthum solani</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Myzus ornatus</i> <i>Myzus persicae</i>	Αφίδες
Μελιτζάνα	<i>Solanum melogena</i>	<i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aulacorthum solani</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Myzus ornatus</i> <i>Myzus persicae</i>	Αφίδες
Φασόλι	<i>Phaseolus vulgaris</i>	<i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aulacorthum solani</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Myzus ornatus</i> <i>Myzus persicae</i>	Αφίδες
Πεπόνι	<i>Cucumis melo</i>	<i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aulacorthum solani</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Myzus ornatus</i>	Αφίδες

		<i>Myzus persicae</i>	
Καρπούζι	<i>Citrullus vulgaris</i>	<i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aulacorthum solani</i> <i>Myzus persicae</i>	Αφίδες
Μαρούλι	<i>Lactuca sativa</i>	<i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aulacorthum solani</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Myzus ornatus</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Nasonovia ribisnigri</i>	Αφίδες
Λάχανο	<i>Brassica oleracea</i>	<i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aulacorthum solani</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Myzus ornatus</i> <i>Myzus persicae</i>	Αφίδες
Κουνουπίδι	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i>	<i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aulacorthum solani</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Myzus ornatus</i> <i>Myzus persicae</i>	Αφίδες
Μπρόκολο	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>italica</i>	<i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aulacorthum solani</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Myzus ornatus</i> <i>Myzus persicae</i>	Αφίδες
Φράουλα	<i>Fragaria</i> L.	<i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aulacorthum solani</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Myzus cerasi</i> <i>Myzus ornatus</i> <i>Myzus persicae</i>	Αφίδες
Τριανταφυλλιά	<i>Rosa</i> sp	<i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aulacorthum solani</i> <i>Macrosiphum rosae</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Myzus persicae</i>	Αφίδες
Γαρυφαλλιά	<i>Dianthus caryophyllus</i>	<i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aulacorthum solani</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Myzus persicae</i>	Αφίδες
Χρυσάνθεμο	<i>Chrysanthemum indicum</i>	<i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aulacorthum solani</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Myzus persicae</i>	Αφίδες
Ζέρμπερα	<i>Gerbera</i> sp.	<i>Aphis fabae</i>	Αφίδες

		<i>Aphis gossypii</i> <i>Aulacorthum solani</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Myzus persicae</i>	
Ορχιδέα		<i>Aphis fabae</i> <i>Aulacorthum solani</i>	Αφίδες
Γυψόφιλο	<i>Gypsophila sp.</i>	<i>Aulacorthum solani</i>	Αφίδες
Αλεξανδρινό	<i>Euphorbia pulcherrima</i>	<i>Aulacorthum solani</i> <i>Myzus persicae</i>	Αφίδες
Λεβάντα	<i>Lavandula sp.</i>	<i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Myzus ornatus</i> <i>Myzus persicae</i>	Αφίδες
Ρίγανη	<i>Origanum vulgare</i>	<i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aulacorthum solani</i> <i>Myzus ornatus</i> <i>Myzus persicae</i>	Αφίδες
Βασιλικός	<i>Ocimum basilicum</i>	<i>Aphis fabae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aulacorthum solani</i> <i>Myzus ornatus</i> <i>Myzus persicae</i>	Αφίδες
Δενδρολίβανο	<i>Rosmarinus officinalis</i>	<i>Aphis gossypii</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Myzus ornatus</i> <i>Myzus persicae</i>	Αφίδες

8. Βιολογικό στάδιο διάθεσης : νύμφες σε βερμικουλίτη

9. Τυποποίηση (είδος συσκευασίας) :

Πλαστική φιάλη 100ml με 1000 ή 2000 νύμφες σε βερμικουλίτη

Πλαστική φιάλη 500ml με 10000 νύμφες σε βερμικουλίτη

10. Συνθήκες αποθήκευσης :

- 1-2 ημέρες μετά την παραλαβή
- Θερμοκρασία 10-15 °C
- Σκοτεινό μέρος

11. Τρόπος εφαρμογής:

Τοποθέτηση της φιάλης κάτω από τα προσβεβλημένα φυτά.

Τοποθετείστε τη φιάλη με ανοιχτό το καπάκι κάτω στο έδαφος, σε υγρό μέρος και ιδιαίτερα κάτω από τα φυτά που φέρουν αποικίες αφίδων. Αφήστε το για αρκετές μέρες.

Συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής:

Ελαφριές προσβολές: 1/m² (τουλάχιστον 3 εβδομαδιαίες εισαγωγές)

Βαριές προσβολές: 10/m² (τουλάχιστον 3 εβδομαδιαίες εισαγωγές)

Η κατάλληλη δόση εφαρμογής εξαρτάται από πολλούς παράγοντες.

Για την κατάλληλη εφαρμογή ενδείκνυται η συμβουλή τεχνικού.

12. Το σκεύασμα είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία.

13. Το σκεύασμα φέρει ετικέτα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 της σχετικής Υ.Α. και το συνημμένο υπόδειγμα ετικέτας.

Ο κάτοχος του σκευάσματος υποχρεούται να ενημερώσει εντός ενός μηνός την ΣΕΑ για κάθε αλλαγή των στοιχείων της παρούσας απόφασης εγγραφής του σκευάσματος στον ΕΚΦΣΜ. Εξαιρούνται οι τροποποιήσεις που αφορούν τον αριθμό ατόμων των μακρο-οργανισμών που περιέχει η συσκευασία εκτός αν αλλάζει το εμπορικό όνομα.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της με αριθμ.10522/114908/22-9-2014 (Β΄2622) Υπουργικής Απόφασης.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΠ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΤΙΚΕΤΑΣ APHIDEND

APHIDEND
2000 Aphidoletes aphidimyza

02501 II APHIDEND

KOPPERT
BIOLOGICAL SYSTEMS

Koppert B.V.
Berkel en Rodenrijs
The Netherlands
www.koppert.com

15 59
10 50
°C °F

www.koppert.com/info

QR CODE

APHIDEND
1000 Aphidoletes aphidimyza

02500 II APHIDEND

KOPPERT
BIOLOGICAL SYSTEMS

Koppert B.V.
Berkel en Rodenrijs
The Netherlands
www.koppert.com

15 59
10 50
°C °F

www.koppert.com/info

QR CODE

APHIDEND
10000 Aphidoletes aphidimyza

www.koppert.com/info

KOPPERT
BIOLOGICAL SYSTEMS

Koppert B.V.
Berkel en Rodenrijs
The Netherlands
www.koppert.com

15 59
10 50
°C °F

QR CODE

02503 II APHIDEND

0250301H69E*