



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ**

Πληροφορίες: Α. Αλεξόπουλος
Τηλέφωνο: 210 928 7220
Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κωδ.: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 - 92 12 090
E-mail: aalexopoulos@minagric.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 11- 09-2018

Αριθ. πρωτ.: 9205/121260

ΠΡΟΣ:

ANTHESIS Ε.Π.Ε.
Εμμ. Μπενάκη 8
14561 Κηφισιά

ΚΟΙΝ:

1. Δ/σης Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας
Τμήμα Βιολογικών Προϊόντων
Φυτικής Προέλευσης
Λ. Αθηνών 58, 10441
2. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
Εργαστήριο Βιολογικής Καταπολέμησης
Στ. Δέλτα 8, 14561 Κηφισιά

ΘΕΜΑ: «Εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας που περιέχει μακρο-οργανισμούς ANDERcontrol στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς».

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**

Έχοντας υπόψη

1. Το νόμο 4036/2012 (Α'8) «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφής διατάξεις»
2. Το Π.Δ. 97/2017 (Α'138) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»
3. Την με αρθ. 10522/117908/22-9-2014 (Β'2622) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κατάρτιση Εθνικού Καταλόγου των Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς και αδειοδότηση εγχώριων μονάδων παρασκευής Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς».
4. Την με αριθ. πρωτοκόλλου 0961/125221/16-11-2015 αίτηση της εταιρίας ANTHESIS ΕΠΕ όπως συμπληρώθηκε με την αριθ. πρωτ. 2533/29568/08-3-2016.
5. Το με αριθ.921/48370/26-04-2016 έγγραφο της Δ/σης Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων.
6. Το με αριθ. 4519/51631/27-04-2016 έγγραφο της Δ/σης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
7. Το με αριθ. πρωτ. ΥΠΑΑΤ 4348/42275/12-04-2017 έγγραφο του Εργαστηρίου Βιολογικής Καταπολέμησης του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας που περιέχει μακρο-οργανισμούς **ANDERcontrol** της εταιρίας ANTHESIS ΕΠΕ στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακροοργανισμούς (Ε.Κ.Σ.Φ.Μ).

Ταυτότητα σκευάσματος

1. Αριθμός εγγραφής στον Ε.Κ.Σ.Φ.Μ : **ΕΚΣΦΜ 03001**
2. Εμπορικό όνομα σκευάσματος : **ANDERcontrol**

3. Μακρο-οργανισμός που περιέχεται στο σκεύασμα:

Κλάση	Arachnida
Τάξη	Parasitiformes
Οικογένεια	Phytoseiidae
Γένος	<i>Amblyseius</i>
Είδος	<i>Amblyseius andersoni</i>

4. Εταιρεία που διακινεί το σκεύασμα – κάτοχος σκευάσματος :

Ονομασία Επιχείρησης/Οργανισμού	ATHESIS E.Π.Ε.
Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης	Εμμ. Μπενάκη 8
ΤΚ	14561
Πόλη	Κηφισιά
Χώρα	ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο	210 8012367
Fax	210 6233196
E-mail	info@anthesis.gr
Ιστοσελίδα	www.anthesis.gr

5. Παρασκευαστής Σκευάσματος :

Ονομασία Επιχείρησης/Οργανισμού	AGROBIO S.L.
Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης	CTRA NACIONAL 340, KM 419
ΤΚ	04745
Πόλη	ALMERIA
Χώρα	ΙΣΠΑΝΙΑ
Τηλέφωνο	0034950558220
Φαξ	0034950558221
Ιστοσελίδα	www.agrobio.es

6. Τόπος παρασκευής του σκευάσματος

Χώρα	ΙΣΠΑΝΙΑ
Πόλη	ΑΛΜΕΡΙΑ

7. Εχθρός-στόχος πεδίο εφαρμογής (καλλιέργειες)

Πεδίο εφαρμογής (καλλιέργειες)	Εχθρός στόχος	Κοινή Ονομασία Εχθρού Στόχου
Ροδακινιά (PRNPS)	<i>Tetranychus urticae</i> (= <i>T. cinnabarinus</i>)* <i>Panonychus citri</i> <i>Panonychus ulmi</i>	Τετράνυχος Κόκκινο άκαρι των εσπεριδοειδών Κόκκινος τετράνυχος
Κερασιά (PRNAV)	<i>Tetranychus urticae</i> <i>Panonychus ulmi</i>	Τετράνυχος Κόκκινος τετράνυχος
Βερικοκιά (PRNAR)	<i>Tetranychus urticae</i>	Τετράνυχος
Δαμασκηινιά (PRNDO)	<i>Tetranychus urticae</i> <i>Panonychus ulmi</i>	Τετράνυχος Κόκκινος τετράνυχος

Μηλιά (MABSD)	<i>Tetranychus urticae</i>	Τετράνυχος
Αχλαδιά (PYUCO)	<i>Polyphagotarsonemus latus</i> <i>Panonychus citri</i> <i>Panonychus ulmi</i>	Άκαρι της πιπεριάς Κόκκινο άκαρι των εσπεριδοειδών Κόκκινος τετράνυχος
Κυδωνιά (CYDOB)	<i>Tetranychus urticae</i>	Τετράνυχος
Βυσσινιά (PRNCE)	<i>Tetranychus urticae</i>	Τετράνυχος
Αμυγδαλιά (PRNDU)	<i>Panonychus ulmi</i>	Κόκκινος τετράνυχος
Πορτοκαλιά (CIDSΙ)	<i>Tetranychus urticae</i>	Τετράνυχος
Λεμονιά (CIDLI)	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Άκαρι της πιπεριάς
Μανταρινιά (CIDRE)	<i>Panonychus citri</i>	Κόκκινο άκαρι των εσπεριδοειδών
Γκρέιπφρουτ (CIDPA)	<i>Tetranychus urticae</i> <i>Panonychus citri</i>	Τετράνυχος Κόκκινο άκαρι των εσπεριδοειδών
Νερατζιά (CIDAU)	<i>Tetranychus urticae</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Τετράνυχος Άκαρι της πιπεριάς
Φουντουκιά (CYLAV)	<i>Tetranychus urticae</i>	Τετράνυχος
Καρυδιά (IUGRE)	<i>Panonychus ulmi</i>	Κόκκινος τετράνυχος
Φιστικιά (PIAVE)	<i>Tetranychus urticae</i>	Τετράνυχος
Καστανιά (CSNSA)	<i>Panonychus ulmi</i>	Κόκκινος τετράνυχος
Αμπέλι (VITVI)	<i>Tetranychus urticae</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i> <i>Panonychus citri</i> <i>Panonychus ulmi</i>	Τετράνυχος Άκαρι της πιπεριάς Κόκκινο άκαρι των εσπεριδοειδών Κόκκινος τετράνυχος
Τομάτα (LYPES)	<i>Tetranychus urticae</i>	Τετράνυχος
Αγγούρι (CUMSA)	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Άκαρι της πιπεριάς
Πιπεριά (CPSAN)		
Κολοκύθι (CUUPE)		
Μελιτζάνα (SOLME)		
Φασόλι (PHSVX)		
Πεπόνι (CUMME)		
Καρπούζι (CITKA)		
Μαρούλι (LACSA)	<i>Tetranychus urticae</i>	Τετράνυχος
Φράουλα (FRAAN)	<i>Tetranychus urticae</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i> <i>Phytonemus pallidus</i> <i>Panonychus ulmi</i>	Τετράνυχος Άκαρι της πιπεριάς Άκαρι του κυκλάμινου Κόκκινος τετράνυχος
Σμέουρα (RUBID)	<i>Tetranychus urticae</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i> <i>Panonychus ulmi</i>	Τετράνυχος Άκαρι της πιπεριάς Κόκκινος τετράνυχος

Βατόμουρα (RUBRF)	<i>Tetranychus urticae</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i> <i>Panonychus citri</i> <i>Panonychus ulmi</i>	Τετράνυχος Άκαρι της πιπεριάς Κόκκινο άκαρι των εσπεριδοειδών Κόκκινος τετράνυχος
Βατόμουρα (RUBRF)	<i>Tetranychus urticae</i> <i>Panonychus ulmi</i>	Τετράνυχος Κόκκινος τετράνυχος
Χρυσάνθεμα (CHYSS)	<i>Tetranychus urticae</i>	Τετράνυχος
Ζέρμπερα (GEBJA)	<i>Polyphagotarsonemus latus</i> <i>Phytonemus pallidus</i>	Άκαρι της πιπεριάς Άκαρι του κυκλάμινου
Ποϊνσέτια (EPHPU)	<i>Tetranychus urticae</i>	Τετράνυχος

*Τα είδη *Tetranychus urticae* και *T. cinnabarinus* θεωρούνται συνώνυμα.

8. Βιολογικό στάδιο διάθεσης : Όλα τα στάδια, από αυγό έως ακμαίο.
9. Τυποποίηση (είδος συσκευασίας) :
Συσκευασία των 50.000 αρπακτικών που περιέχει χάρτινα φακελάκια που παράγουν 250 ακάρεα το καθένα..
Υλικό μεταφοράς σιτηρό και τροφή για το *A. Andersoni* το άκαρι *Thyreophagus entomophagus*.
10. Συνθήκες αποθήκευσης :
 - Να χρησιμοποιηθεί μέσα σε 18 ώρες από την παραλαβή.
 - Μεταφορά και αποθήκευση στους 10-15° C, σε οριζόντια θέση.
 - Αποφύγετε άμεση έκθεση σε ηλιακό φως.
11. Τρόπος εφαρμογής – Δόσεις :
Τα φακελάκια τοποθετούνται ανά διαστήματα απόστασης στην καλλιέργεια.
Το εύρος δόσης είναι από 1-50 άτομα/τ.μ.
Ενδείκνυται να συμβουλευέται ο εκάστοτε χρήστης τον υπεύθυνο τεχνικό της εταιρίας για να συγκεκριμενοποιηθεί η δόση και ο τρόπος εφαρμογής κατά περίπτωση.

«ΠΡΟΣΟΧΗ. Το σκεύασμα περιέχει ποσότητα από το άκαρι *Thyreophagus entomophagus* το οποίο ευθύνεται για πρόκληση αλλεργιών. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης να μην έρχεται σε επαφή το προσωπικό κατά την εφαρμογή του σκευάσματος ή μετά από αυτήν κατά την διάρκεια εργασιών στον αγρό.».

Τα επισημασμένο ανωτέρω κείμενο αναγράφεται και στην ετικέτα του σκευάσματος.

12. Το σκεύασμα είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία.
13. Το σκεύασμα φέρει ετικέτα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 της σχετικής Υ.Α. και την παρούσα απόφαση.

Ο κάτοχος του σκευάσματος, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 της σχετικής Υ.Α. υποχρεούται να ενημερώνει εντός ενός μηνός την ΣΕΑ για κάθε αλλαγή των στοιχείων της παρούσας απόφασης εγγραφής του σκευάσματος στον ΕΚΦΣΜ. Εξαιρούνται οι τροποποιήσεις που αφορούν τον αριθμό ατόμων των μακρο-οργανισμών που περιέχει η συσκευασία εκτός αν αλλάζει το εμπορικό όνομα.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της με αριθ.10522/117908/22-9-2014 (Β'2622) Υπουργικής Απόφασης.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. Μαυρίδου