



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ**

Πληροφορίες: Α. Αλεξόπουλος
Τηλέφωνο: 210 928 7220
Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κωδ.: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 - 92 12 090
E-mail: aalexopoulos@minagric.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 18-09-2018

Αριθ. πρωτ.: 9493/125163

ΠΡΟΣ:

ANTHESIS Ε.Π.Ε.
Εμμ. Μπενάκη 8
145 61 Κηφισιά

ΚΟΙΝ:

1. Δ/ση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας
Τμήμα Βιολογικών Προϊόντων
Φυτικής Προέλευσης
Λ. Αθηνών 58, 10441
2. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
Εργαστήριο Βιολογικής Καταπολέμησης
Στ. Δέλτα 8, 14561 Κηφισιά

ΘΕΜΑ: «Εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας που περιέχει μακρο-οργανισμούς MACROcontrol στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς».

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**

Έχοντας υπόψη

1. Το νόμο 4036/2012 (Α'8) «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις»
2. Το Π.Δ. 97/2017 (Α'138) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»
3. Την με αριθ. 10522/117908/22-9-2014 (Β'2622) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κατάρτιση Εθνικού Καταλόγου των Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς και αδειοδότηση εγχώριων μονάδων παρασκευής Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς».
4. Την με αριθ. πρωτοκόλλου 10977/125232/16-11-2017 αίτηση της εταιρίας ANTHESIS Ε.Π.Ε. όπως συμπληρώθηκε με τα αριθ. πρωτ.565/5986/18-1-2016, 2533/29568/08-3-2016 και 13262/128820/01-12-2017 έγγραφα.
5. Το με αριθ.921/48370/26-04-2016 έγγραφο της Δ/σης Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων.
6. Το με αριθ. 4519/51631/27-04-2016 έγγραφο της Δ/σης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
7. Τα με αριθ. πρωτ. ΥΠΑΑΤ 4348/42275/12-4-2017 έγγραφο του Εργαστηρίου Βιολογικής Καταπολέμησης του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας που περιέχει μακρο-οργανισμούς **MACROcontrol** της εταιρίας ANTHESIS Ε.Π.Ε. στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς (Ε.Κ.Σ.Φ.Μ).

Ταυτότητα σκευάσματος

1. Αριθμός εγγραφής στον Ε.Κ.Σ.Φ.Μ : **ΕΚΣΦΜ 03012**

2. Εμπορικό όνομα σκευάσματος : **MACROcontrol**
 3. Μακρο-οργανισμός που περιέχεται στο σκεύασμα:

Κλάση	Insecta
Τάξη	Heteroptera
Οικογένεια	Miridae
Γένος	<i>Macrolophus</i>
Είδος	<i>Macrolophus pygmaeus</i>

4. Εταιρεία που διακινεί το σκεύασμα – κάτοχος σκευάσματος :

Ονομασία Επιχείρησης/Οργανισμού	ANTHESIS Ε.Π.Ε.
Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης	Εμμ. Μπενάκη 8
ΤΚ	145 61
Πόλη	Κηφισιά – Αθήνα
Χώρα	ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο	210 8012367
Fax	210 6233196
E-mail	info@anthesis.gr
Ιστοσελίδα	www.anthesis.gr

5. Παρασκευαστής Σκευάσματος :

Ονομασία Επιχείρησης/Οργανισμού	AGROBIO S.L.
Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης	CTRA NACIONAL 340, KM 419
ΤΚ	04745
Πόλη	ALMERIA
Χώρα	ΙΣΠΑΝΙΑ
Τηλέφωνο	0034950558220
Φαξ	0034950558221
E-mail	agrobio@agrobio.es
Ιστοσελίδα	www.agrobio.es

6. Τόπος παρασκευής του σκευάσματος

Χώρα	Ισπανία
Πόλη	Almeria

7. Εχθρός-στόχος πεδίο εφαρμογής (καλλιέργειες)

Το αρπακτικό έντομο *Macrolophus pygmaeus* είναι ένα ζωοφυτοφάγο γενικό αρπακτικό που θηρεύει επί διαφόρων ειδών εντόμων. Στα είδη *Trialeurodes vaporariorum*, *Bemisia tabaci*, και *Tuta absoluta* παρουσιάζει έντονη θήρευση. Λεία του όμως αποτελούν και οι θρίπες *Frankliniella occidentalis*, *Thrips tabaci*, *Echinothrips americanus*, τα είδη τετράνυχων *Tetranychus urticae* καθώς και οι φυλλορύκτες *Liriomyza huidobrensis*, *L. trifolii*, *L. bryoniae* και *L. Sativae*.

Πεδίο εφαρμογής (καλλιέργειες)	Εχθρός στόχος	Κοινή Ονομασία Εχθρού Στόχου
Τομάτα (LYPES)	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Bemisia tabaci</i> <i>Tetranychus urticae</i>	Αλευρώδης θερμοκηπίου Αλευρώδης του καπνού Τετράνυχος

Μελιτζάνα (SOLME)	(= <i>Tetranychus cinnabarinus</i>)* <i>Thrips tabaci</i> <i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Tuta absoluta</i> <i>Liriomyza huidobrensis</i> <i>Liriomyza trifolii</i> <i>Liriomyza bryoniae</i> <i>Liriomyza sativae</i>	Θρίπας Θρίπας Υπονομευτής τομάτας Λυριόμυζες
Αγγούρι (CUMSA)	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Bermisia tabaci</i>	Αλευρώδης θερμοκηπίου Αλευρώδης του καπνού
Κολοκύθι (CUUPE)	<i>Tetranychus urticae</i>	Τετράνυχος
Φασόλι (PHSVX)	<i>Thrips tabaci</i> <i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας Θρίπας
Πεπόνι (CUMME)	<i>Liriomyza huidobrensis</i> <i>Liriomyza trifolii</i>	Λυριόμυζες
Καρπούζι (CITKA)	<i>Liriomyza bryoniae</i>	
Μαρούλι (LACSA)	<i>Liriomyza sativae</i>	
Πιπεριά (CPSAN)	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Bermisia tabaci</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Tuta absoluta</i> <i>Liriomyza huidobrensis</i> <i>Liriomyza trifolii</i> <i>Liriomyza bryoniae</i> <i>Liriomyza sativae</i>	Αλευρώδης θερμοκηπίου Αλευρώδης του καπνού Τετράνυχος Θρίπας Υπονομευτής τομάτας Λυριόμυζες
Φράουλα (FRAAN)	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Bermisia tabaci</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Thrips tabaci</i> <i>Frankliniella occidentalis</i>	Αλευρώδης θερμοκηπίου Αλευρώδης του καπνού Τετράνυχος Θρίπες
Βατόμουρα (RUBRF)	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Thrips tabaci</i>	Αλευρώδης θερμοκηπίου Τετράνυχος Θρίπας
Σμέουρα (RUBID)	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Tetranychus urticae</i>	Αλευρώδης θερμοκηπίου Τετράνυχος
Λεβάντα (LAVAN)	<i>Bermisia tabaci</i>	Αλευρώδης του καπνού
Βασιλικός (OCIBA)	<i>Tetranychus urticae</i>	Τετράνυχος
Δενδρολίβανο (RMSOF)		
Δυόσμος (MENSP)	<i>Tetranychus urticae</i>	Τετράνυχος
Μέντα (MENPI)		

* Τα είδη θεωρούνται *Tetranychus urticae* και *Tetranychus cinnabarinus* συνώνυμα

8. Βιολογικό στάδιο διάθεσης : Όλα τα στάδια, από αυγό έως ακμαίο.
9. Τυποποίηση (είδος συσκευασίας) :
Πλαστικό δοχείο 150ml που περιέχει 500 αρπακτικά.

Υλικό μεταφοράς ροκανίδια ξύλου και τροφή για το αρπακτικό *M. pygmaeus* αυγά του λεπιδόπτερου *Ephestia kuehniella*.

10. Συνθήκες αποθήκευσης :

-)] Χρησιμοποιήστε το μέσα σε 18 ώρες από την παραλαβή.
-)] Μεταφορά και αποθήκευση στους 8-10°C σε οριζόντια θέση.
-)] Αποφύγετε άμεση έκθεση στο ηλιακό φως.

11. Τρόπος εφαρμογής - Δόσεις:

Τοποθετήστε απ' ευθείας στην καλλιέργεια ως χύμα υλικό.

Εύρος δόσης: από 1-50 άτομα/τ.μ.

Ενδείκνυται να συμβουλευτεί ο εκάστοτε χρήστης τον υπεύθυνο τεχνικό της εταιρείας για να συγκεκριμενοποιηθεί η δόση και ο τρόπος εφαρμογής κατά περίπτωση.

12. Το σκεύασμα είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία.

13. Το σκεύασμα φέρει ετικέτα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 της σχετικής Υ.Α. και την παρούσα απόφαση.

Ο κάτοχος του σκευάσματος, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 της σχετικής Υ.Α. υποχρεούται να ενημερώσει εντός ενός μηνός την ΣΕΑ για κάθε αλλαγή των στοιχείων της παρούσας απόφασης εγγραφής του σκευάσματος στον ΕΚΦΣΜ. Εξαιρούνται οι τροποποιήσεις που αφορούν τον αριθμό ατόμων των μακρο-οργανισμών που περιέχει η συσκευασία εκτός αν αλλάζει το εμπορικό όνομα.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της με αριθ.10522/117908/22-9-2014 (Β'2622) Υπουργικής Απόφασης.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. Μαυρίδου