



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ  
ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ**

Πληροφορίες: Α. Αλεξόπουλος  
Τηλέφωνο: 210 928 7220  
Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κωδ.: 176 71 – ΑΘΗΝΑ  
E-mail: [aalexopoulos@minagric.gr](mailto:aalexopoulos@minagric.gr)

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

Αθήνα, 13 - 03-2024

Αριθ. πρωτ.: 13518/377397 Π.Ε.

**ΠΡΟΣ:**  
AGRIPRO Ο.Ε.  
Ιωνία Θεσσαλονίκης, 57008  
Θέση Πυρίτσα  
[info@agripro.eu](mailto:info@agripro.eu)

**ΚΟΙΝ.:**

1. Δ/σης Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας  
Τμήμα Βιολογικών Προϊόντων  
Φυτικής Προέλευσης  
Αχαρνών 2 , 10441
2. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο  
Εργαστήριο Βιολογικής Καταπολέμησης  
Στ. Δέλτα 8, 14561 Κηφισιά

**ΘΕΜΑ: «Εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας ANDERbio που περιέχει μακρο-οργανισμούς στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς».**

**ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη

1. Το νόμο 4036/2012 (Α'8) «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», όπως ισχύει.
2. Το νόμο 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
3. Το Π.Δ. 97/2017 (Α'138) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
4. Την με αριθ. 10522/117908/22-9-2014 (Β'2622) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κατάρτιση Εθνικού Καταλόγου των Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς και αδειοδότηση εγχώριων μονάδων παρασκευής Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Την αριθ.7544/322891/16.11.2021 (ΑΔΑ: 6ΚΝΕ4653ΠΓ-ΒΦΘ) απόφαση τοποθέτησης Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας του ΥΠΑΑΤ.
6. Την με αριθ. πρωτ. 13518/377397/07-12-2023 αίτηση της εταιρίας AGRIPRO Ο.Ε.
7. Το με αριθ. 3048/389238/29-01-2024 έγγραφο της Δ/σης Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας.
8. Το με αριθ. πρωτ. ΥΠΑΑΤ 2050/50370/19-02-2024 έγγραφο του Εργαστηρίου Βιολογικής Καταπολέμησης του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ**

Την εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας **ANDERbio** που περιέχει μακρο-οργανισμούς της εταιρίας AGRIPRO Ο.Ε. στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς (Ε.Κ.Σ.Φ.Μ).

**Ταυτότητα σκευάσματος**1. Αριθμός εγγραφής στον Ε.Κ.Σ.Φ.Μ : **ΕΚΣΦΜ 14005**2. Εμπορικό όνομα σκευάσματος : **ANDERbio**

3. Μακρο-οργανισμός που περιέχεται στο σκεύασμα:

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Κλάση      | Arachida                    |
| Τάξη       | Mesistihmata                |
| Οικογένεια | Phytoseiidae                |
| Γένος      | <i>Amblyseius</i>           |
| Είδος      | <i>Amblyseius andersoni</i> |

4. Εταιρεία που διακινεί το σκεύασμα – κάτοχος σκευάσματος :

|                                     |                                                                                                               |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ονομασία Επιχείρησης/Οργανισμού     | AGRIPRO O.E.                                                                                                  |
| Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης | Θέση Πυρίτσα Ιωνία Θεσσαλονίκης                                                                               |
| ΤΚ                                  | 57008                                                                                                         |
| Πόλη                                | Θεσσαλονίκη                                                                                                   |
| Χώρα                                | Ελλάδα                                                                                                        |
| Τηλέφωνο                            | 2310783528                                                                                                    |
| E-mail                              | <a href="mailto:admin@agripro.eu">admin@agripro.eu</a> , <a href="mailto:info@agripro.eu">info@agripro.eu</a> |
| Ιστοσελίδα                          | <a href="http://www.agipro.eu">www.agipro.eu</a>                                                              |

5. Παρασκευαστής Σκευάσματος :

|                                     |                                                            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Ονομασία Επιχείρησης/Οργανισμού     | AGROCONTROL 2007, S.L                                      |
| Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης | Carretera Natcional 340, Km419, n 81                       |
| ΤΚ                                  | 04745                                                      |
| Πόλη                                | La Mojonera, Almeria                                       |
| Χώρα                                | Spain                                                      |
| Τηλέφωνο                            | +34 950 558 220                                            |
| E-mail                              | <a href="mailto:agiobio@agrobio.es">agiobio@agrobio.es</a> |
| Ιστοσελίδα                          | <a href="http://www.agrobio.es">www.agrobio.es</a>         |

6. Τόπος παρασκευής του σκευάσματος

|      |                      |
|------|----------------------|
| Χώρα | Ισπανία              |
| Πόλη | La Mojonera, Almeria |

7. Εχθρός-στόχος πεδίο εφαρμογής (καλλιέργειες)

| Πεδίο εφαρμογής<br>(καλλιέργειες) | Εχθρός στόχος              | Κοινή Ονομασία Εχθρού<br>Στόχου |
|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Ροδακινιά (PRNPS)                 | <i>Panonychus ulmi</i>     | Τετράνυχτοι                     |
| Μηλιά (MABSD)                     | <i>Panonychus citri</i>    |                                 |
| Αχλαδιά (PYUCO)                   | <i>Tetranychus urticae</i> |                                 |
| Μανταρινιά (CIDRE)                |                            |                                 |
| Γκρέιπφρουτ (CIDPA)               |                            |                                 |
| Αμπέλι (VITVI)                    |                            |                                 |
| Δαμασκηλιά (PRNDO)                | <i>Panonychus ulmi</i>     |                                 |
| Βυσσινιά (PRNCE)                  | <i>Tetranychus urticae</i> |                                 |

|                       |                                                       |  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|--|
| Κερασιά (PRNAV)       |                                                       |  |
| Νεραντζιά (CIDAU)     |                                                       |  |
| Φουντουκιά            |                                                       |  |
| Καρυδιά (IUGRE)       |                                                       |  |
| Πορτοκαλιά (CIDSΙ)    | <i>Panonychus citri</i>                               |  |
| Λεμονιά (CIDLI)       |                                                       |  |
| Βερικοκιά (PRNAR)     | <i>Tetranychus urticae</i>                            |  |
| Φιστικιά (PIAVE)      |                                                       |  |
| Κυδωνιά (CYDOB)       |                                                       |  |
| Καστανιά (CSNSA)      | <i>Panonychus ulmi</i>                                |  |
| Τομάτα (LYPES)        |                                                       |  |
| Πιπεριά (CPSAN)       | <i>Tetranychus urticae</i>                            |  |
| Μελιτζάνα (SOLME)     |                                                       |  |
| Αγγούρι (CUMSA)       |                                                       |  |
| Κολοκύθι (CUUPE)      |                                                       |  |
| Φασόλι (PHSVX)        |                                                       |  |
| Πεπόνι (CUMME)        |                                                       |  |
| Καρπούζι (CITLA)      |                                                       |  |
| Φράουλα (FRAAN)       | <i>Panonychus ulmi</i>                                |  |
| Βατόμουρα (RUBFR)     | <i>Panonychus citri</i><br><i>Tetranychus urticae</i> |  |
| Σμέουρο (RUBID)       | <i>Panonychus ulmi</i><br><i>Tetranychus urticae</i>  |  |
| Τριανταφυλλιά (ROSSS) | <i>Panonychus ulmi</i><br><i>Tetranychus urticae</i>  |  |
| Χρυσάνθεμα (CHYSS)    |                                                       |  |
| Ζέρμπερα (GEBJA)      | <i>Tetranychus urticae</i>                            |  |
| Ποϊσνετία (EPHPU)     |                                                       |  |
| Βασιλικός (OCIBA)     |                                                       |  |
| Λεβάντα (LAVAN)       |                                                       |  |
| Δυόσμος (MENSP)       |                                                       |  |
| Μέντα (MENPI)         |                                                       |  |
| Δενδρολίβανο (RMSOF)  |                                                       |  |

8. Βιολογικό στάδιο διάθεσης : όλα τα στάδια

9. Τυποποίηση (είδος συσκευασίας) :

- Χάρτινο δοχείο με πλαστικό καπάκι 1 L που περιέχει 25.000 αρπακτικά
- Χάρτινο δοχείο 1 L με πλαστικό καπάκι που περιέχει 50.000 αρπακτικά
- Χάρτινη σακούλα 5 L που περιέχει 62.500 αρπακτικά
- Χάρτινη σακούλα 5 L που περιέχει 125.000 αρπακτικά
- Κουτί με 500 χάρτινα φακελάκια με γάντζο. Κάθε φακελάκι περιέχει 250 αρπακτικά.  
Στις συσκευασίες περιέχεται υλικό μεταφοράς πύτουρο σιταριού και ακάρεα *Suidasia medanensis* (= *Suidasia pontifica*) ή / και *Tyrolichus casei* (= *Tyrophagus casei*) ως τροφή για το αρπακτικό

10. Συνθήκες αποθήκευσης :

- Διατηρείτε την συσκευασία σε οριζόντια θέση
- Αποθήκευση για σύντομο χρονικό διάστημα στους 15-18°C.

- Μην εκτίθεται σε ηλιακό φως και φυτοφάρμακα

#### 11. Τρόπος εφαρμογής:

Συνίσταται να εφαρμόζεται αμέσως μετά την παραλαβή.

Δοχείο – Σακούλα: Τοποθετήστε την συσκευασία οριζόντια πριν την ανοίξετε και περιστρέψτε την ώστε να αναμειχθεί το περιεχόμενο. Απλώστε τα ακάρεα στα φύλλα των φυτών σε μικρούς σωρούς μαζί με το υλικό μεταφοράς.

Φακελάκια: Κρεμάστε τα φακελάκια σε μέτρια ύψος από τους μίσχους των φύλλων των φυτών.

Εύρος δόσης: 1 – 50 αρπακτικά / m<sup>2</sup>.

Για την κατάλληλη εφαρμογή ενδείκνυται η συμβουλή τεχνικού.

**ΠΡΟΣΟΧΗ.** «Στο σκεύασμα περιέχονται ποσότητες από το ακάρι *Suidasia medanensis* (= *Suidasia pontifica*) το οποίο ευθύνεται για πρόκληση αλλεργιών. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης ώστε να μην έρχεται σε επαφή το προσωπικό με το περιεχόμενο κατά την εφαρμογή του σκευάσματος ή μετά από αυτήν κατά την διάρκεια εργασιών στον αγρό»

**Το επισημασμένο ανωτέρω κείμενο αναγράφεται και στην ετικέτα του σκευάσματος**

12. Το σκεύασμα είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία.

13. Το σκεύασμα φέρει ετικέτα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 της σχετικής Υ.Α. και την παρούσα απόφαση.

Ο κάτοχος του σκευάσματος, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 της σχετικής Υ.Α. υποχρεούται να ενημερώσει εντός ενός μηνός την ΣΕΑ για κάθε αλλαγή των στοιχείων της παρούσας απόφασης εγγραφής του σκευάσματος στον ΕΚΦΣΜ. Εξαιρούνται οι τροποποιήσεις που αφορούν τον αριθμό ατόμων των μακρο-οργανισμών που περιέχει η συσκευασία εκτός αν αλλάζει το εμπορικό όνομα.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της με αριθ.10522/117908/22-9-2014 (Β'2622) Υπουργικής Απόφασης.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

**Α. ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ**